




План 10-16-го этажа
секции 3 в осях 4-5, Г-Д




Фрагмент плана 10-16-го этажа секции 3.
Сан.узел кв. №1



Фрагмент плана 10-16-го этажа секции 3.
Сан.узел кв. №4




Фрагмент плана 10-16-го этажа секции 3.
Сан.узел кв. №2, 3



Ведомость отверстий 6-16-го этажей

Тип отв.	Размеры, мм		Отм. низа, м от ур.ч.п.	Назначение
	В	Н		
1	640	600	+2.100	ДУ
2	270	650	+0.800	ДУ
3	400	600	+2.100	ЭЛ (см.т.п.6)

Схема блокировки



1. Выполнить кладку из керамзитобетонных полнотелых блоков для перегородок 400*100*240(ш). СТБ 1008-95 надотную к ж/б стене на клеевой состав. Крепление перегородки к ж/б бетону выполнить по узлам комплекта "КР".
2. Вентиляционные блоки со стороны жилых комнат и кухни, а также в указанных на плане местах облицевать 2 листами ГКЛ толщ. 12 мм на клеювом составе к стене.
3. Инженерные коммуникации в указанных на плане местах защитить листами ГКЛ (влагостойкими) по штатному металлокаркасу на профилях ПС (ПН)-100*50 по месту. Работы вести после монтажа всех инженерных систем, сверясь с комплектами чертежей ОВ, ВК, ЭЛ, СС и др. Общая площадь зашивок учтена на листе 31 "АР".
4. Отверстия для прокладки инженерных коммуникаций менее 100мм на плане условно не показаны. Отверстия в ж/бетонных перекрытиях для прокладки инженерных коммуникаций - см.раздел "КЖ". После прокладки инженерных коммуникаций (систем ОВ, ВК, ЭЛ и др.) отверстия в толще ж/бетонных перекрытий зачеканить мелкозернистым бетоном С 16/20 на всю глубину, в толще стен и перегородок - цементно-песчаным раствором М 150.
5. Зашивку из кирпича полнотелого КР0-175/35 СТБ 1166-99 на ребро возвести после прокладки инженерных коммуникаций.
6. В выше ЭЛ предусмотреть лючок ревизионный металлический для доступа к инженерным коммуникациям. Размеры 400х600. Цвет - белый. Количество учтено на л.31
7. Зашивки инженерных сетей систем ВК в санузлах и кухнях квартир показаны на планах условно и выполняются за счет средств жильцов.

14/2016- 1 - АР

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами торгового-общественного назначения по ул.Купцевича

Изм.	Возм.	Лист	№ лист	Полн.	Дата
ГПИ	Одаренко	Шуль			08.17
ГАП	Мерзляков	Шуль			08.17
Разраб.	Даниленко	Шуль			08.17
Н. контр.	Одаренко	Шуль			08.17

Жилой дом			Страница	Лист	Листов
План 10-16-го этажа секции 3 в осях 4-5, Г-Д			С	27	